# LND-6020R

Artikelnummer: 219663
EAN: 8801089124043

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4mm, 1920x1080, Infrarot, PoE

## Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264)
- Objektiv mit 4mm Festbrennweite
- H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG
- Wide Dynamic Range (120dB), SSNR
- Lichtempfindlichkeit 0,18Lux (F2,0, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 20m Reichweite
- micro SDHC Slot (max. 32GB)
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Für Innenanwendung

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | WiseNet L |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,18 Lux bei F2,0 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# LND-6020R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 80° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | LND-6020R |
| EAN/GTIN | 8801089124043 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 219793 | SBP-300HMW7 | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 234675 | SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# LND-6020R

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten