XNV-6022RM

Artikelnummer: 219676
EAN: 8801089126986

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 3,6mm, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Festbrennweite F2,0/3,6mm, 94,8° HFoV
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,04Lux (F2,0, Farbe)
- Infrarotbeleuchtung, bis 15m Reichweite
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Micro SDXC Slot, USB-WLAN-Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Für Außenanwendung, IP66
- Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz
- Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121, M12 Buchse

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089126986
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	0
Auflösungsstandard	2 MP

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-6022RM

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Bildwinkel horizontal	94,8°
Brennweite	3,6 mm
Chipgröße	1/2,8"
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,0
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	XNV-6022RM
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	Wisenet X
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10,EN 50121,EN 50155
Zoomfaktor (digital)	24

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-6022RM

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten