XNV-6012M

Artikelnummer: 219679 EAN: 8801089127228





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,4mm, IP67, IK10, M12 Buchse

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Micro SDXC Slot, USB-WLAN-Installationshilfe
Festbrennweite F2,0/2,4mm, 135,4° HFoV	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Für Außenanwendung, IP66
Wide Dynamic Range (150dB), SSNRV	Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz
Lichtempfindlichkeit 0,04Lux (F2,0, Farbe)	Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121, M12 Buchse
Electronic Day&Night Funktion	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

XNV-6012M

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10,EN 50121,EN 50155
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,0
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	135,4°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089127228
Hersteller-Nummer	XNV-6012M
Serie	Wisenet X

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-
223233	EZOZOO OOM NOMI	Systeme (ein Gerätepaar)

XNV-6012M

Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

