

# Hanwha Vision XNV-6012M

Artikelnummer: 219679  
EAN: 8801089127228



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,  
H.265, 2,4mm, IP67, IK10, M12 Buchse

## Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Festbrennweite F2,0/2,4mm, 135,4° HFoV
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,04Lux (F2,0, Farbe)
- Electronic Day&Night Funktion

- Micro SDXC Slot, USB-WLAN-Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Für Außenanwendung, IP66
- Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz
- Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121, M12 Buchse

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

# Hanwha Vision XNV-6012M

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10,EN 50121,EN 50155
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,0
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	0
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	135,4°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	24
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	8801089127228
Hersteller-Nummer	XNV-6012M
Serie	Wisenet X

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

## Hanwha Vision XNV-6012M

### Fortsetzung Dienstleistungen

211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

