XNV-6012M

Artikelnummer: 219679
EAN: 8801089127228

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,4mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Festbrennweite F2,0/2,4mm, 135,4° HFoV
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,04Lux (F2,0, Farbe)
- Electronic Day&Night Funktion
- Micro SDXC Slot, USB-WLAN-Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Für Außenanwendung, IP66
- Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz
- Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121, M12 Buchse

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-6012M

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,4 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	135,4°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	micro USB
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	EN 50121, EN 50155, IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	XNV-6012M
EAN/GTIN	8801089127228

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-6012M

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten