

# Hanwha Vision TNO-4050T

Artikelnummer: 219713  
EAN: 8801089118448



Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 17,2°, 640x480, 30fps, Audio, IP66, PoE

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich  
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium  
Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.  
Brennweite 35 mm: 17,2° HFoV  
H.265 mit WiseStream II Support  
Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Full Duplex Audio Support, Hallway View  
Motion detection, Handover  
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen  
Schutzklasse IP66, NEMA4X  
Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

## Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	640x480

# Hanwha Vision TNO-4050T

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
System	Wärmebild
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	17,2°
Bildwinkel vertikal	13°
Brennweite	35 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	8801089118448
Hersteller-Nummer	TNO-4050T
Serie	Wisenet T

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	Hanwha Vision SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# Hanwha Vision TNO-4050T

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

