XND-L6080R

Artikelnummer: 219721 EAN: 8801089128355





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 3,2-10mm, Infrarot, IK08, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflös	ung 1920x1080@60fps (H.264/H.2	(65)
Motorisiertes 3	3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC	-Iris
H.265/H.264/N	/IJPEG Codec mit WiseStream II	
Wide Dynamic	Range (120dB), Defog, SSNRV	
Lichtempfindlic	chkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe)	
Infrarotbeleuch	ntung, bis 20m Reichweite	

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	
Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)	
Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe	
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)	
Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse, IK08	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

XND-L6080R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08
Zoomfaktor (optisch)	3.1
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	109,5 - 33,2°
Brennweite	3,2 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089128355
Hersteller-Nummer	XND-L6080R
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216125	SBP-300HM8	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
227004	SHD-1408FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

XND-L6080R

Fortsetzung Zubehör

215240	SHD-3000E4	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
219707	SPB-IND81	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

