

# NVX210S00A

Artikelnummer: 220992




Abb. ähnlich

HD Netzwerk Kamerasystem, 30x LowLight, 24VAC/DC/PoE, ohne Wischer

## Hauptmerkmale

Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Kamera Full HD 1080p, 60fps

Super LowLight durch DELUX-Technologie

30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm

Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

## Spezifikationen

Serie	Videotec NVX
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	keine Angabe

# NVX210S00A

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	4,5 - 135 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	61,60 - 2,50°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	optional
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Stromversorgung	24VAC/MDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	NVX210S00A

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220994	NVXIRBKT	Montagesatz für IRH-Beleuchtung
220995	NVXTUB	Staubschutz-Frontschutz

# NVX210S00A

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

