

AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH



Artikelnummer: 221069
EAN: 7331021066199



Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget

Hauptmerkmale

4 Port Gigabit-Switch für Industrieinstallationen	Redundante doppelte Gleichstromversorgung
Widerstandsfähig gegen Stößen und Vibrationen	60 W pro Port, 240 W Leistungsbudget
Temperaturbereich -40 °C bis 75 °C	Kompatibel mit High PoE 60 W
Hohe Verfügbarkeit mit Rapid Ring	Intuitive Axis Verwaltungsoberfläche
Zwei RJ45- und zwei SFP-Ports für Uplink	

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Layer2 Switch
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	240 W
Stromversorgung	54-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	2x 10/100/1000Base-T RJ45, 2x SFP, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+

AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021066199
Hersteller-Nummer	01633-001
Serie	Axis T85

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
221296	AXIS POWER SUPPLY DIN PS56 240W	Versorgungsnetzteil, 56VDC, 5A, 240W, 100-240 VAC, DIN Rail Montage
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
214761	AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T	SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45
204313	AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10
242394	AXIS TD8910 CONSOLE CABLE	Speziell für Axis D8308, zur Konfiguration
236151	AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET	Outdoor-Gehäuse, für die Installation von Systemkomponenten, IP66, IK10
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

