TNO-4030T/INT

Artikelnummer: 221195

Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 48,6°, 640x480, AI Intrusion Pro vorinstalliert

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
- Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
- Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
- Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
- Brennweite 13 mm: 48,6° HFoV
- H.265 mit WiseStream II Support
- Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
- Full Duplex Audio Support, Hallway View
- Detektion von Personen und Objekten
- Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
- Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
- Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Spezifikationen

Serie	A.I. Tech - Security Video Analytics, WiseNet T
Kameratyp	Intrusion Detection
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x480
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	13 mm
Bildwinkel horizontal	48,6°
Bildwinkel vertikal	36,4°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

TNO-4030T/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	TNO-4030T/INT

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211123	CUS-SL-B	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

TNO-4030T/INT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten