TNU-4041T

Artikelnummer: 221536 EAN: 8801089148124



Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild, 640x480, 30Hz, 19mm, 32° FoV, IP66, IK10

Hanwha Vision

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung	Integrierte Audio- und \
Wärmebildkamera mit 640x480 Auflösung, 30fps	H.265 mit Wisestream
19mm Brennweite, 32° HFoV	Temperaturbereich: -40
Pan: 360° endlos, 0,025°-120°/s	Bildstabilisierung mit G
Tilt: -90 bis +40°, 0,025°-40°/s	Stromversorgung: 24V
Hohe Preset Genauigkeit von 0,3°	Schutzklasse IP66, sto

Integrierte Audio- und Videoanalyse
H.265 mit Wisestream II Technologie
Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
Bildstabilisierung mit Gyrosensor
Stromversorgung: 24VAC
Schutzklasse IP66, stoßfest nach IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089148124
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Heizung	Ja
Alarmeingänge	1
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	32°
Bildwinkel vertikal	[-∞,+∞]
Brennweite	19 mm
Drehbereich	360 °
Farbe (Gehäuse)	weiß

TNU-4041T

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Hersteller-Nummer	TNU-4041T
Schutzart	IP66
Serie	Wisenet T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
System	Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	640x480
Zertifizierungen	IK10

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

