

eneo IAM-6MC1001MRA

Artikelnummer: 221577



Ethernet über Koax Receiver

Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Receiver PoE oder 12-57V DC

Spannungsversorgung Transmitter PoE/PoE+

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung, Sternschaltung)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	24x61,6x82,4mm
Gewicht	0,077 kg
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Stromversorgung	56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +60°C
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	221577
Serie	eneo EPOC

eneo IAM-6MC1001MRA

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

