TSD-52F0013P0A

Artikelnummer: 221916



1/3" HD Dome, Fix, Tag/Nacht 1920x1080, Infrarot, 1,34mm, 360°, Innen, 12VDC

Hauptmerkmale

1/1,3" Progressive CMOS-Sensor	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
171,3 FTOgressive CiviO3-3etisol	
1,34mm Festbrennweite	UTC Support Steuerung über Pelco C Protokoll
HD-TVI Analog FishEye Kamera	Für Decken- oder Wandmontage geeignet
360° Total und 180° Panorama Ansicht	Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung
Auflösung max. 1920x1080@25fps	

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	33,5x77mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 7m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C

TSD-52F0013P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,Push lock
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F2,0,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),1x HD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.40cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestig ungsschrauben-Satz
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,34 mm
Blendenbereich (F)	F2,0
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	221916
Serie	eneo EX-Serie

TSD-52F0013P0A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

