

# Hanwha Vision XND-6081RV

Artikelnummer: 222010



1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, H.265, WDR, 1920x1080, IK10, IP52

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)

True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe

PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Für Innenanwendung, IP52, IK10

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Heizung              | Nein                             |
| Vandalismusgeschützt | Ja                               |
| Beleuchtung          | Infrarot                         |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß, RAL9003                    |
| Farbe (Kuppel)       | klar                             |
| Gehäuseart           | Innen                            |
| Gehäusematerial      | Aluminium                        |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage       |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |

# Hanwha Vision XND-6081RV

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af                |
| Schutzart                                   | IP52                        |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -25°C ~ +60°C               |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 150dB                   |
| Zertifizierungen                            | IK10                        |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,015 Lux bei F1,4          |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | 2x microSD-Kartenslot       |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarমেingänge                               | 1                           |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 119,5 - 27,9°               |
| Brennweite                                  | 2,8 - 12 mm                 |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)     |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0                           |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 4.3                         |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 50 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG        |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | XND-6081RV                  |
| Serie                                       | Wisenet X                   |

# Hanwha Vision XND-6081RV

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

