Hanwha Vision XND-6081RF

Hanwha

Artikelnummer: 222011



1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, H.265, WDR, 1920x1080, IP52, Einbau

Hauptmerkmale

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC
Für Deckeneinbau, IP52, Plenum Rate (UL2820)

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hanwha Vision XND-6081RF

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XND-6081RF
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228707	Hanwha Vision SPB-FCD85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen. Zubehörteil
	Wellser Railffell, Zuberfortell	

Hanwha Vision XND-6081RF

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

