

AXIS P1375-E BAREBONE

Artikelnummer: 222031
EAN: 7331021064669



1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, ohne Objektiv, PoE, IP67, IK10

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk Kamera für den Außenbereich	Elektronische Bildstabilisierung
Full HD 1080p@50fps, max. 1920x1080 Pixel	Signierte Firmware und sicheres Booten
Lightfinder 2.0 und Forensic WDR	microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
True Day&Night mit schaltbarem Sperrfilter	RS-422/485 zur Ansteuerung von SNK
kein Objektiv enthalten, i-CS Objektive möglich	Schutzklasse IP66, IP67, Nema 4X, IK10
H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie	12-28VDC, Power over Ethernet

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

AXIS P1375-E BAREBONE

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Objektiv	
Objektiv Typ	kein Objektiv enthalten
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021064669
Hersteller-Nummer	01533-031
Serie	Axis P13

AXIS P1375-E BAREBONE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

