

AXIS P3719-PLE

Artikelnummer: 222215
EAN: 7331021064126



Netzwerk Multidirektional Kamera, 360°, 15 MP,
WDR, 4x 2560x1440, Außen, Infrarot

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

15 MP, 360° Multidirektional Kamera

Vier 3-6mm Varifokus Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 2560x1440@25fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Axis' Zipstream Technology

Wide Dynamic Range (WDR)

360°-IR-Beleuchtung, bis 15m Reichweite

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Für Außenanwendung: IP66, IP67

Schlagfest gemäß IK09

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage

AXIS P3719-PLE

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR, WDR
Zertifizierungen	IK09
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	15 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux bei F1,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	101 - 46°, 96 - 49°
Brennweite	3 - 6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021064126
Hersteller-Nummer	01500-001
Serie	Axis P37, Videoüberwachung im Einzelhandel, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Ladendiebstahl verhindern

AXIS P3719-PLE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

