DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)(B)

Artikelnummer: 222781
EAN: 6954273679224

1/2" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K 3840x2160@20fps, Audio, Alarm, 2,8-12mm, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv	Bildauflösung bis 8 Megapixel
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6954273679224
Serie	Hikvision EasyIP 2.0
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,008 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Varifokal

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	112 - 46°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311306731

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)(B)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten