

DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)

Artikelnummer: 223201

EAN: 6954273643034



1/2,5" Netzwerk Dome, Fisheye, Tag/Nacht,
2560x1920, 1,05mm, 180° FOV, PoE, IR, 12VDC

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Fisheye-Objektiv

Festbrennweite 1,05mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 3.0
Kameratyp	Fisheye Kamera
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC

DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,05 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	300819082
EAN/GTIN	6954273643034

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222385	DS-1281ZJ-DM27	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222286	DS-1294ZJ	Wandhalterung, weiß, verstärktes Plastik, für Hikvision Kameras
222389	DS-1297ZJ	Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras
222428	DS-1299ZJ	Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras

DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

