

DS-2CD2123G0-I(2.8mm)

Artikelnummer: 223240



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 2,8mm, H.265, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 2.0plus
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

DS-2CD2123G0-I(2.8mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	114°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311300871

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222265	DS-1259ZJ	Halterung, Decke, geneigt, für Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, weiß
222273	DS-1272ZJ-110	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222274	DS-1272ZJ-110B	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222270	DS-1280ZJ-DM18	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 111mm, für Hikvision Domes

DS-2CD2123G0-I(2.8mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

