

## DS-2CD2125G0-IMS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 223292  
EAN: 6954273690274



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080,  
2,8mm, Infrarot, HDMI, IK10, IP67

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

### Spezifikationen

EAN/GTIN	6954273690274
Serie	Hikvision EasyIP 3.0
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite

# DS-2CD2125G0-IMS(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	108°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	HDMI
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311308266

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222358	DS-1271ZJ-120	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß
222359	DS-1272ZJ-120B	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

# DS-2CD2125G0-IMS(2.8mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

