

DS-2CE56C0T-IRPF(3.6mm)

Artikelnummer: 223581 EAN: 6954273636937



HD Fix Dome, Tag/Nacht, 1280x720, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, Innen

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Bildauflösung bis 120x720 Pixel
Turret Bauform	Multisignal-Bildformat 4in1
Objektiv mit 3,6mm Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 20m Reichweite

Spezifikationen

Serie	Hikvision TurboHD
Auflösung Pixel	1280x720
System	True Day&Night
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm

DS-2CE56C0T-IRPF(3.6mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	70,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	300609135
EAN/GTIN	6954273636937

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222292	DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110×120×120mm, für Hikvision Domes
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CE56C0T-IRPF(3.6mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

