QND-6021

Artikelnummer: 224060





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 4mm, PoE, IP42, IK08

Hauptmerkmale

| Tampering-, Motion- und Defocus Detection |
|---|
| Electronic Day&Night Funktion |
| Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung |
| Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS) |
| Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class2) |
| Für Innenanwendung, IP42, IK08 |
| |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

QND-6021

Fortsetzung Spezifikationen

| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
|--------------------------------------|----------------------|
| Schutzart | IP42 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 87,6° |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | QND-6021 |
| Serie | Wisenet Q mini |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 238658 | SBD-110GP1 | Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 227581 | SBP-099HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |

QND-6021

Fortsetzung Zubehör

| 237820 | SBP-120HMW | Deckenhalterung für QNV- C8011R/C9011R,QNF8010/9010 QND-6011/6021 |
|--------|-------------|--|
| 224061 | SBP-120WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß |
| 234675 | SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 228711 | SPG-IND16B | Kuppel, klar, mit schwarzer Basis, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Zubehörteil |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

