QNV-8010R

Artikelnummer: 224071

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 2,8mm, Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome
- 5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps
- Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
- WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
- Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung
- Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20m
- Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)
- Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)
- Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	Wisenet Q
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F2,0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

QNV-8010R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	104,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	QNV-8010R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219796	SBP-122HMW	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
224283	SBP-137WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
225712	SBP-137WMW1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, weiß, inkl. Montageplatte, Aluminium
224293	SBV-120GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

QNV-8010R

Fortsetzung Zubehör

225140	SBV-120WCW	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß
228708	SPB-VAW12	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten