Hanwha Vision PNB-A9001

Artikelnummer: 224312





Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

1/1,8" Netzwerk Kamera, Box, Al-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)	Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0
Ohne Objektiv, P-Iris und DC-Iris unterstützt	Deep Learning Al-basierte Audio- und Videoanalyse
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Serielle Schnittstelle (RS-485) für Steuerung
Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)	Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)
Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,2, Farbe)	Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Innen, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

Allgemeines	
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP

Hanwha Vision PNB-A9001

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PNB-A9001
Serie	Wisenet AI

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
244155	Hanwha Vision AIA-C01BLK	Hanwha Kameralizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application
244156	Hanwha Vision AIA-C01FAC	Hanwha Kameralizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application
244157	Hanwha Vision AIA-C01RET	Hanwha Kameralizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application
244158	Hanwha Vision AIA-C01TRF	Hanwha Kameralizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application
227582	Hanwha Vision SHB-4301H2	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory
227583	Hanwha Vision SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung	
		······································	

Hanwha Vision PNB-A9001

Fortsetzung Dienstleistungen

229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

