PNB-A9001

Artikelnummer: 224312

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

1/1,8" Netzwerk Kamera, Box, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

- 4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)
- Ohne Objektiv, P-Iris und DC-Iris unterstützt
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)
- Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,2, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0
- Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse
- Serielle Schnittstelle (RS-485) für Steuerung
- Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)
- Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
- Für Innen, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

Serie	WiseNet AI
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNB-A9001

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	PNB-A9001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228524	Occupancy Monitoring App	Kamera Applikation zum Monitoring von Ein/Ausgängen, für Wisenet AI Kameras
227582	SHB-4301H2	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory
227583	SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNB-A9001

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten