

# Hanwha Vision PNB-A9001

Artikelnummer: 224312



1/1,8" Netzwerk Kamera, Box, AI-Analyse,  
3840x2160, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, PoE+

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

Ohne Objektiv, P-Iris und DC-Iris unterstützt

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,2, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0

Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse

Serielle Schnittstelle (RS-485) für Steuerung

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Für Innen, -10°C bis +55°C

## Spezifikationen

Allgemeines	
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP

# Hanwha Vision PNB-A9001

## Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	PNB-A9001
Serie	P-Serie, Wisenet AI

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
244155	Hanwha Vision AIA-C01BLK	Hanwha Kameralizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application
244156	Hanwha Vision AIA-C01FAC	Hanwha Kameralizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application
244157	Hanwha Vision AIA-C01RET	Hanwha Kameralizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application
244158	Hanwha Vision AIA-C01TRF	Hanwha Kameralizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application
227582	Hanwha Vision SHB-4301H2	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory
227583	Hanwha Vision SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# Hanwha Vision PNB-A9001

Fortsetzung Dienstleistungen

229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

