

Hikvision DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27mm)(O-STD)

Artikelnummer: 224591

EAN: 6941264010173



1/1,8" Netzwerk Kamera Fisheye 3072x2048, H.265, 1,27mm, 180/360°, Audio, Einbau

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie

Dome Bauform für den Außeneinsatz

Fisheye-Objektiv mit 1,27mm Brennweite

Bildauflösung bis 6 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Version für Deckeneinbau

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x2048
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180 - 360°
Brennweite	1,27 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264010173
Hersteller-Nummer	311308307
Serie	Hikvision 6-Line

Hikvision DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

