

DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 224667 EAN: 6954273668853



HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 2560x1944, Infrarot, 12VDC, 24VAC, IP67

Hauptmerkmale

| Kamera der Hikvision Turbo HD Serie | Bildauflösung bis 5 Megapixel |
|--|---|
| Bullet Bauform | Videosignale: HDTVI, CVI, AHD, Composite |
| Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite | Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 80m Reichweite |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 19,2-28,8VAC, 9,6-14,4VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |

DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Anzahl Alarmausgänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 92,3 - 29,3° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 6954273668853 |
| Hersteller-Nummer | 300510478 |
| Serie | Hikvision TurboHD |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------|---|
| 222300 | DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222283 | DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

