RX-24Gw

Artikelnummer: 225785 EAN: 4710739595918





24" (61cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, FBAS, weiß

Hauptmerkmale

24" LCD-Display	Wählbares Seitenverhältnis für ultimatives Bild
LED-Beleuchtungstechnologie mit Full HD-Auflösung	EcoSmart-Sensor für niedrigen Energieverbrauch
Anti-Burn-in□ Technologie	VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio
NeoV Glasfilterscheibe	Eingebaute Lautsprecher (2x 2W)
AIP-Technologie: PIP- und PBP, 3D-Kammfilter	Ausgelegt für 24/7-Betrieb
Deinterlacing, Rauschunterdrückung, Bilddrehung, Freez	Ze

Spezifikationen

Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	Desktop, Industrie
Gehäusematerial	Metall
Zertifizierungen	CB,FCC
Display / Darstellung	
Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Betrachtungswinkel vertikal	170 °
Bildschirmdiagonale (cm)	59,9 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	23,6 "
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²

RX-24Gw

Fortsetzung Spezifikationen

Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	20.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (typisch)	3 ms
Seitenverhältnis	16:9
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Videoeingänge	2x Composite (FBAS), DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4710739595918
Hersteller-Nummer	RX4GB0A1E0100
Serie	RX-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
203694	CB-01	Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m
206789	CMP-01	Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter
206771	DMC-01	Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15"-24"
206790	DMS-01D	Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15"-24"
229935	PID Command & Ctrl	Software App zur Steuerung von AG Neovo Displays, für iOS, Android und Windows
90506	PMK-01	Wandhalterung, dreh- schwenk- und neigbar, für AG Neovo Monitore, VESA 75 und 100
206773	WMA-01	Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA 75 bis 400
90461	WMK-01	Wandhalterung für AG Neovo Monitore, nicht neigbar, max. 18kg, VESA 75 und 100
206787	WMK-03	Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA 100 und 200

RX-24Gw

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

