Hanwha Vision HCB-7000A

Artikelnummer: 225812



AHD Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440, BLC, 12/24V, RS-485

Hauptmerkmale

1/3" Analog HD über Koax (AHD) Kamera	Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485
True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Einfache Installation (Plug & Play)
QHD Auflösung 2560x1440@25fps	FBAS-Ausgang (nur für Installation)
Lichtempfindlichkeit 0,16 Lux bei F1,2 (Farbe)	Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m	Für Innenanwendung

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Innen
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,16 Lux bei F1,2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision HCB-7000A

Fortsetzung Spezifikationen

System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485
Videoausgänge	AHD
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	HCB-7000A
Serie	HD+ Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
120246	Hanwha Vision SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	Hanwha Vision SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	Hanwha Vision SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	Hanwha Vision SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
209995	Hanwha Vision SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
218674	Hanwha Vision SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision HCB-7000A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten