NBE-3503-AL

Artikelnummer: 225844
EAN: 4060039074294

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 3,"-10mm, Audio, AL, IR, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz
- 5-Megapixel-Auflösung bis 3072x1728 Pixel
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Essential Video Analytics
- Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 30m
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-10mm
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af
- Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039074294
Serie	Bosch Dinion IP 3000i IR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NBE-3503-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,379 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	89 - 47°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.410.139

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NBE-3503-AL

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten