FB-618 ID 30Hz

Artikelnummer: 226115





Wärmebild Netzwerk Kamera, 24mm, 18° FoV, 30Hz, 640x480, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	Simultaner analoger Videoausgang, PAL
24 mm Objektiv, 18° Bildwinkel	Integrierte Heizung
Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen	Sonnenblende
Integrierte Analysefunktionen	Power over Ethernet
Steuerung und Bedienung über TCP/IP	Schutzart IP66
Dual-Streaming in H.264, MJPEG	

Spezifikationen

Serie	Flir FB-Serie
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x480
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	24 mm
Bildwinkel horizontal	18°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

FB-618 ID 30Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	17W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	427-1065-91-00

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219235	CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie
219234	CB-WLBX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

