

AXIS P1377

Artikelnummer: 226145
EAN: 7331021068087



1/2,7" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944,
2,8-8mm, H.265, PoE

Hauptmerkmale

1/2,7" Netzwerk Kamera für den Innenbereich

5 MP Auflösung (2592x1944) bis 25fps

Axis Lightfinder und Forensic WDR

True Day&Night mit schaltbarem Sperrfilter

P-Iris Objektiv 2,8-8mm, optional i-CS möglich

H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie

2-Wege Audio, integriertes Mikrofon (deaktivierbar)

Elektronische Bildstabilisierung

Signierte Firmware und sicheres Booten

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

RS-422/485 zur Ansteuerung von SNK

12-28VDC, Power over Ethernet

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR

AXIS P1377

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,13 Lux bei F1,2,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	111 - 38°
Brennweite	2,8 - 8 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021068087
Hersteller-Nummer	01808-001
Serie	Axis P13

AXIS P1377

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

