

AXIS P1377-LE



Artikelnummer: 226147
 EAN: 7331021068094



1/2,7" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944,
 2,8-8mm, H.265, Infrarot, IP67, IK10

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

1/2,7" Netzwerkkamera für den Außenbereich	Infrarotbeleuchtung, 850nm, bis 30m, OptimizedIR
5 MP Auflösung (2592x1944) bis 25fps	Elektronische Bildstabilisierung (EIS)
Axis Lightfinder und Forensic WDR	Signierte Firmware und sicheres Booten
True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter	12-28VDC, Power over Ethernet
P-Iris Objektiv 2,8-8mm, optional i-CS möglich	Zweiwege-Audio, I/O-Ports, RS-485 Steuerung
H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie	IK10 Vandalismusschutz, Schutzklasse IP66/67

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66, IP67

AXIS P1377-LE

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,13 Lux bei F1,2,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	90 - 38°
Brennweite	2,8 - 8 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021068094
Hersteller-Nummer	01809-001
Serie	Axis P13

AXIS P1377-LE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

