

AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN



Artikelnummer: 226163
EAN: 7331021069473



PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67,
-40°C - +65°C

Hauptmerkmale

- Für Außeneinsatz konzipiert
- Konform zu IEEE802.3af/at Standard
- Überspannungsschutz bis 6kV
- Railway compliant EN 50121-4 and IEC 62236-4

- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
- Hoher Temperaturbereich
- Schutzart: IP66/67

Spezifikationen

Allgemeines	
PoE Erkennung	Ja
Ausgangsspannung	54V
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Leistung pro Port	30W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	EN 50121-4, IEC 62236-4
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1
Lieferumfang	
Fernbedienung	nein
Netzwerk	

AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN

Fortsetzung Spezifikationen

Gigabit Support	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021069473
Hersteller-Nummer	01944-001
Serie	Axis Zubehör

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
218604	AXIS T90D20 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218616	AXIS T91M47 POLE MOUNT	Mastmontage Adapter für Axis Outdoor-Midspans und -Switches
200132	AXIS T92E20 HOUSING	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, M11, Q1755, Heizung, Lüfter, Dach, Wandarm, IP66
209920	AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß
226781	AXIS TD9301 OUTDOOR MIDSPAN POLE MOUNT	Masthalterung, für AXIS 30W Outdoor Midspan, Außen
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

