


DS-2CD2347G1-L(2.8mm)

Artikelnummer: 226381



1/1,8" Netzwerk Dome , Fix, Tag/Nacht, 2688x1520, WDR, 2,8mm, H.265, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierter Weißlicht-Scheinwerfer

Spezifikationen

Serie	Hikvision ColorVu
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja

DS-2CD2347G1-L(2.8mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	109°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311311272

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222368	DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, weiß, 140×545mm, für Hikvision Domes
222305	DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182×120mm, für Hikvision Domes
222272	DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2347G1-L(2.8mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

