

## Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 226459 EAN: 6954273694555



HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, Infrarot, 12VDC, IP66

#### Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Bildauflösung bis 1080p
Turret Bauform	Signalformat umschaltbar: HDTVI, CVI, AHD, Composite
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 40m Reichweite

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	

# Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Steuer-Schnittstellen	nein
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106,4°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6954273694555
Hersteller-Nummer	300613493
Serie	Hikvision TurboHD

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

## Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

