

Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 226459
 EAN: 6954273694555



HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Bildauflösung bis 1080p
Turret Bauform	Signalformat umschaltbar: HDTVI, CVI, AHD, Composite
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 40m Reichweite

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	

Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Steuer-Schnittstellen	nein
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106,4°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6954273694555
Hersteller-Nummer	300613493
Serie	Hikvision TurboHD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

