AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT

Artikelnummer: 226631
EAN: 7331021068636



PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite

Hauptmerkmale

- Erweitert Reichweite von Ethernet und PoE
- Bis zu 1000m Reichweite möglich
- IEEE 802.3af und IEEE 802.3at kompatibel
- Robustes Design mit großer Temperaturbereich
- Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
- Für CAT6- und CAT5e Netzwerkkabel
- NEMA TS2 kompatibel
- Für Innenanwendung
- Kosteneffiziente Lösung

Spezifikationen

Allgemeines	
Extension	1.000 m
Gerätetyp	PoE Extender
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
PoE-Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)
Ports	1
Netzwerk	
Gigabit Support	Nein
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021068636

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	01857-001
Serie	Axis Zubehör

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
221296	AXIS POWER SUPPLY DIN PS56 240W	Versorgungsnetzteil, 56VDC, 5A, 240W, 100-240 VAC, DIN Rail Montage
226632	AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück
204717	AXIS T8003 PS57	Netzteil, 90-265 VAC, 44 - 57 VDC, max. 0,7 A
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
206955	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück
213550	AXIS T91G61 WALL MOUNT	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10
222045	AXIS T91G61 WALL MOUNT GREY	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, grau, IP66, IK10

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT

Fortsetzung Zubehör

216480	AXIS T91H61 WALL MOUNT	Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66
209920	AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß
204313	AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10
204314	AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10
204315	AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10
204316	AXIS T98A18-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für T91B61- und T91D61- Lochmuster, IP66, IK10
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten