


# Bosch MIC-7522-Z30G

Artikelnummer: 226700

EAN: 4060039034953



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht Kamera,  
6,6-198mm, 30x, 1920x1080, IVA IP68, grau

## Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |               |
|-----------------------------|---------------|
| Heizung                     | Ja            |
| Wischer                     | Ja            |
| Beleuchtung                 | optional      |
| Farbe (Gehäuse)             | grau,RAL7001  |
| Gehäuseart                  | Außen         |
| Gehäusematerial             | Aluminium     |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt  |
| Schutzart                   | IP68          |
| Stromversorgung             | 21-30VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen            | IK10          |

# Bosch MIC-7522-Z30G

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Kamera</b>                               |                              |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                         |
| Chipgröße                                   | 1/2"                         |
| System                                      | True Day&Night               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)  |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                              |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                    |
| <b>Funktionen</b>                           |                              |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                           |
| Drehbereich                                 | 360 °                        |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                              |
| Alarめingänge                                | 0                            |
| Steuer-Schnittstellen                       | RS-485                       |
| <b>Objektiv</b>                             |                              |
| Bildwinkel horizontal                       | 58,3 - 2,1°                  |
| Brennweite                                  | 6,6 - 198 mm                 |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 30                           |
| <b>Video</b>                                |                              |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps                       |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                              |
| EAN/GTIN                                    | 4060039034953                |
| Hersteller-Nummer                           | F.01U.353.590                |
| Serie                                       | Bosch MIC IP Starlight 7000i |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                  | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------------|---|
| 219545   | Bosch MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC, weiß, IP67 5-teilig,                              |
| 219068   | Bosch MIC-ALM-WAS-24  | Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC                                      |
| 219065   | Bosch MIC-CMB-MG      | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, grau  |
| 216360   | Bosch MIC-DCA-HG      | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau                               |
| 226758   | Bosch MIC-ILG-400     | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau   |
| 97353    | Bosch MIC-PMB         | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC                           |
| 219066   | Bosch MIC-SPR-MG      | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, grau                                  |
| 215877   | Bosch MIC-WKT-IR      | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx                                  |
| 227143   | Bosch MIC-WMB-MG      | Wandarm für Bosch MIC, grau, Sandoberfläche, RAL 7001                         |
| 219813   | Bosch NPD-6001B       | HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |

# Bosch MIC-7522-Z30G

Fortsetzung Zubehör

|        |                  |   |
|--------|------------------|---|
| 210343 | Bosch NPD-9501A  | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055  | Bosch VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß                                       |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

