AXIS M3115-LVE

Artikelnummer: 226766
EAN: 7331021065765

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8mm, WDR, IK08, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

- 1/2,9" Netzwerk Flat Face Mini Dome für Außen
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter
- F2,0/2,8mm M12 Objektiv mit feste Blende/Schärfe
- HDTV 1080p Auflösung, 1920x1080@25fps
- H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technology
- Empfindlichkeit: 0,17 Lux (F2,0, Farbe)
- Forensic WDR und Axis Lightfinder
- IR Beleuchtung, 850nm, bis 20m Reichweite
- MicroSDXC Kartenslot für Edge Storage
- PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
- Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK08
- Signierte Firmware und sicheres Hochfahren

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021065765
Alarmeingänge	0
Audiounterstützung	Nein
Auflösungsstandard	0 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	105°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M3115-LVE

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 mm
Chipgröße	1/2,9"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F2,0,50 IRE
Low Speed Shutter	Ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	01604-001
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	Axis M31
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK08
Zoomfaktor (digital)	0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M3115-LVE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten