

Solvido SOL-IQbox-maxi-B

Artikelnummer: 226950



Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose FI/LS, 500x400x210mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Zeitgemäßes Design

Inklusive Servicesteckdose, FI-Leitungsschutzschalter

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	226950
Serie	Solvido IQbox

Optionales Zubehör

Solvido SOL-IQbox-maxi-B

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Solvido SOL-IQbox-maxi-B

Fortsetzung Zubehör

211278	Jetrics jetassy-SBT12	Spleißbox mit Telekom Spleißkassette für 12 Spleiße
210300	Jetrics MDR-100-12 DIN RAIL Netzteil	Netzteil 12VDC / 7,5A für Hutschiene montage TS-35
209004	Jetrics MDR-100-48 DIN RAIL Netzteil	Netzteil 48V / 2A für Hutschiene montage TS-35
211604	Jetrics MDR-20-12 DIN RAIL Netzteil	Netzteil 12VDC / 1,67A für Hutschiene montage TS-35
211055	Jetrics MDR-60-12 DIN RAIL Netzteil	Netzteil 12VDC / 5A für Hutschiene montage TS-35
211056	Jetrics MDR-60-48 DIN RAIL Netzteil	Netzteil 48VDC / 1,25A für Hutschiene montage TS-35
236262	Solvido CUS-CSF-060	50W Halbleiter-Heizgerät inkl. Thermostat, Hutschiene montage
211498	Solvido SOL-WST-MB-40	Mastbefestigung 40cm Set (2St.) für SOL-IQbox maxi
220468	Solvido SOL-WST-SH/1	Schwenkhebel für Profil- halbzyylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder
219464	Solvido SOL-WST-SSK-ES-40	Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox-maxi
220068	Solvido SOL-WST-SSK/1	Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie
209743	Solvido SOL-WST-WB	Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

