

DS-2TD2617B-6/PA(B)

Artikelnummer: 227027



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 6mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

| Thermische Auflösung 160x120 Pixel | Temperaturmessung von -20 bis 150°C |
|---|---|
| Optische Auflösung 2688x1520 Pixel | Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung |
| Gängige Analysefunktionen integriert | Zur Körpertemperatur-Messung geeignet |
| Videoanalyse mit deep learning Algorithmus | Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C) |
| Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Tischmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +35°C |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Kamera | |

DS-2TD2617B-6/PA(B)

Fortsetzung Spezifikationen

| System | True Day&Night |
|--------------------------------------|---|
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 25°,39,42° |
| Bildwinkel vertikal | [18,+∞] |
| Brennweite | 6 mm,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 305401143 |
| Serie | Hikvision Thermal, Hikvision HeatPro |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------|--|
| 222267 | DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 227120 | DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |

DS-2TD2617B-6/PA(B)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

