

AXIS M3068-P

Artikelnummer: 227159
EAN: 7331021067080



1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2880x2880, 1,65mm, 360° Fisheye, WDR, PoE

Hauptmerkmale

Diskrete 12 Megapixel 360° Panoramakamera
Übersicht: 2880x2880@25fps, Panorama: 3840x2880
Quad-, Corner-, Corridor-, Area-View mit Dewarping
F2.8/1.65 mm, Fixed Iris/Focus, 185° FoV
Kompaktes, diskretes Gehäusedesign
Gehäuseoption Vandalismusschutz und Rauchmelderdesign PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2

True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter
Digital Roll Funktion für einfache Einrichtung
Forensic WDR (Wide Dynamic Range)
H.265 mit Axis' Zipstream Technology
MicroSDXC Slot für Edge Storage

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

AXIS M3068-P

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Kamera	
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,7"
Lichtempfindlichkeit	0,32 Lux bei F2,8,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2880x2880
Funktionen	
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	185°
Brennweite	1,65 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021067080
Hersteller-Nummer	01732-001
Serie	Axis M30, Videoüberwachung im Einzelhandel, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Ladendiebstahl

AXIS M3068-P

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

