Hanwha Vision XNV-6011/MSK

Artikelnummer: 227590



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1280, 2,8mm, mit A2 No-Mask Detection App

Hauptmerkmale

Vorinstallierte App zur Erkennung von Gesichtsmasken	Electronic Day&Night
Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite	Umfangreiche Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
Lichtempfindlichkeit 0,055Lux (F2,0, Farbe)	IP66, IK10, Temperaturbereich -30°C bis +55°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision XNV-6011/MSK

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,055 Lux bei F2,0
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNV-6011/MSK
Serie	Wisenet X,a2 - Anwendung zur Erkennung von Gesichtsmasken

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision XNV-6011/MSK

Fortsetzung Zubehör

217886	Hanwha Vision SBP-120WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Fixdome Kameras, Kunststoff, elfenbein
211045	Hanwha Vision SBP-300HM7	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
220839	Hanwha Vision SBV-116B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
234675	Hanwha Vision SHD-1128FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten