# **XND-6010/MSK**

Artikelnummer: 227591





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1280, 2,4mm, mit A2 No-Mask Detection App

## Hauptmerkmale

Vorinstallierte App zur Erkennung von Gesichtsmasken	True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Objektiv mit 2,4mm Festbrennweite	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
Lichtempfindlichkeit 0,055Lux (F2,0, Farbe)	Für Innenanwendung, Metallgehäuse, IK08

## **Spezifikationen**

Serie	a2 - Anwendung zur Erkennung von Gesichtsmasken, WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,055 Lux bei F2,0

# **XND-6010/MSK**

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,4 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	139°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandabhängung
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	XND-6010/MSK

# Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
217886	SBP-120WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Fixdome Kameras, Kunststoff, elfenbein
211045	SBP-300HM7	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
234675	SHD-1128FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
219704	SPB-IND11	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

# **XND-6010/MSK**

#### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

