


Hikvision DS-2CD2421G0-IW(2.8mm)(W)(O-STD)

Artikelnummer: 227938
EAN: 6941264024729



1/2,8" Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080, WLAN, 2,8mm, 10m PIR, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Cube Bauform

Festbrennweite 2,8mm

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 12VDC und PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Zertifizierungen	IK10

Hikvision DS-2CD2421G0-IW(2.8mm)(W)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,028 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264024729
Hersteller-Nummer	311313456
Serie	Hikvision EasyIP 2.0plus

Hikvision DS-2CD2421G0-IW(2.8mm)(W)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

