

# DS-2CD2443G0-IW(2.8mm)(W)

Artikelnummer: 227942



1/3" Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, WLAN, 2,8mm, PIR, Infrarot, PoE, WDR

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Cube Bauform	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 2,8mm	Stromversorgung über 12VDC und PoE

### **Spezifikationen**

Serie	Hikvision EasyIP 3.0
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

## DS-2CD2443G0-IW(2.8mm)(W)

### Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	98°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	311313506

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

