

DS-2DF6A436X-AEL(T3)

Artikelnummer: 228022



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@30fps, 36x, Heizung, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie	Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
6" Dome Bauform	Stromversorgung über 24VAC oder PoE
Bildauflösung bis 4 Megapixel	Start bei niedrigen Temperaturen möglich
36x optischer Zoom	

Spezifikationen

Serie	Hikvision Ultra Series
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB

DS-2DF6A436X-AEL(T3)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	6 - 216 mm
Zoomfaktor	25x
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	56,6 - 2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	300°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	540°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	301316032

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222464	DS-1604ZJ-BOX-POLE-P	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, silbergrau, 222x139,3x422mm
222434	DS-1663ZJ-P	Deckenhalterung, Aluminium, silbergrau, für Hikvision Domes
222343	DS-1667ZJ-P	Hängemontagearm, Decke, silbergrau, für Hikvision Domes
222435	DS-1673ZJ-P	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P

DS-2DF6A436X-AEL(T3)

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

